jukta software

* система управления проектами
совместного бизнеса

Управление проектами
распределённых
рабочих групп

Release 0.1

31.12.2017

система
представление действия
расширение представления действий

инструменты

создание текста
редактор
добавление иллюстраций

загрузка файлов
менеджер

просмотр иллюстраций
одиночные
слайд

элементы

layout JP_doc tmpl

макет с фиксированным левым aside-l, опционально правый aside-r,
main: static header sticky, body center,
breadcrumbs nav_Page, панель для контента

aside(-l | -r)

header_aside, content_aside ,footer_aside
профиль preview_User
навигация nav(_Project | _Page)

main

header
item_Login
login_Form-preview
навигация nav_Domen

1. body
panel_Popap
item_Article

2. body
panel
item_Article
item_Comments
item_Comment
item_Form-comment

3. body
panel
item_Form-article
item_Upload

* система управления сайта

Управление модулями и шаблонами, стилизация
Управление страницами
Инструменты создания и публикации содержания
Установка на сервер Node.js (VPS/VDS)

Release 0.0.0

12.03.2019

система

используемые библиотеки:

npm/nodejs
express
undrscore
bootstrap

инструментарий:

routing, configurable
DB mongo
filedata JSON, file scaner
view discovery
users
security
plugin support

элементы

модули:

Core
twin
bd
admin
security,
admin tmpl,
users

Posts

Gallery

terms

портал	**portal** (root domain tools)	корневой домен системы, содержащий инструменты для управления: доступом, суб- и поддоменами, структурой страниц и навигацией, шаблонами и компонентами ...
сайт	**domain** (site)	суб\поддомен системы, содержащий инструменты создания и редактирования контента
страница	**page** (document page)	страница с URL
шаблон	**tmpl** (template)	компонент, константы и наборы правил поведения входящих элементов
дырка + контейнер	**layout** (cell)	компонент, контролирующий свои внешние размеры (box) и управляющий поведением прямых потомков (wrap)
дырка	**box** (placeholder)	блок, первая, внешняя часть layout (играет роль дырки в parent layout для внедрения произвольного содержания), контролирует внешние размеры
контейнер	**wrap** (container)	блок, вторая, внутренняя часть layout, управляет размерами и поведением прямых потомков
разметка	**markup**	схемы\наборы правил, определяющих расстояния между блоками
сетка	**markup-grid**	общее понятие, включающее в себя принципы визуализации и правила конструирования композиции блоков на странице
навигация	**nav**	компонент, список URL
панель инструментов	**toolbar** (tools menu)	компонент, группа инструментов
компонент	**component**	группа элементов с набором правил
элемент	**element**	неделимый элемент HTML (тэг)
контент	**content**	содержимое, информационное наполнение

page

layout \ composit



viewport

hierarchy \ aside



markup

Page:	Hole:	Composit:	Hierarchy:	Segment:
head	box	**aside**	grid	tools
doctype	**layout**	**main**	**item**	**nav**
viewport	**wrap**	**header**	panel	**content**
param		**footer**	**set**	article
body		layerbox	**element**	core
layout			order	**meta**
layer				

set

Subject:	Description:	Meta:	Interactivity:
title	Preview:	**tags**	**edit**
author	**short**	(affiliation)	**discussion**
date	(overview, gist)	**rating**	(assessment)

Full:
overview, gist
text
canvas | code
(demonstration,
interactivity)
illustrations
(slide, video)
audio
links
other perception channels
(tactility)

css terms

default theme **GRAY | JUKTA**

условия (rgba)	фон	объект | текст	тень	контур (rgb)
стандартные для страницы, **page**	**--bkg-page**	**--clr-page**	**--shd-page**	**--brd-page**
стандартный элемент, **standard**	**--bkg**	**--clr**	**--shd**	**--brd**
слабо акцентированный элемент, **light accent**	**--bkg-l**	**--clr-l**	**--shd-l**	**--brd-l**
акцентированный элемент, **accent**	**--bkg-a**	**--clr-a**	**--shd-a**	**--brd-a**
сильно акцентированный элемент, **hard accent**	**--bkg-h**	**--clr-h**	**--shd-h**	**--brd-h**
стандартный элемент, выворотка, **standard inverse**	**--bkg-i**	**--clr-i**	**--shd-i**	**--brd-i**
слабо акцентированный элемент, выворотка, **light accent inverse**	**--bkg-l-i**	**--clr-l-i**	**--shd-l-i**	**--brd-l-i**
акцентированный элемент, выворотка, **accent inverse**	**--bkg-a-i**	**--clr-a-i**	**--shd-a-i**	**--brd-a-i**
сильного акцентированный элемент, выворотка, **hard accent inverse**	**--bkg-h-i**	**--clr-h-i**	**--shd-h-i**	**--brd-h-i**

bkg	background
clr	color
shd	shadow
brd	border
l	light
a	accent
h	hard
i	inverse

ссылка в тексте, **link**
курсор над ссылкой в тексте, **link:hover**
нажатая ссылка в тексте, **link:active**
посещённая ссылка в тексте, **link:visited**

info
disabled
default
success
active
warning
danger

кнопка, **button\input**
курсор над кнопкой, **button-h\input**
нажатая кнопка, **button-a\input**



light theme **LIGHT**

naming hierarchy

стандарты применения тэгов и именования элементов

root
site
page
template

markup
layout
grid
group
container
wrap
cell
col
box
element

component
content

navi
tools
toolbar

top
center
bottom
left
middle
right

<tag id="**не используется в разметке**" class="[место в иерархии [отношение с родителем]] [поведение в группе] [правила для потомков] [особенности] собственноеимя" style="">
пример
<tag id="**#**" class="wrap abs self-top col-auto table pl-5 wrap-table-red">

root root root root root site
page
navi
tools
toolbar

Jukta Modules

modules & maps

Понятия
Правила
Действия

форма · миссия · принципы

устав · команда · план · этапы

архитектура · инструменты · методология · стиль

аудитория
язык

проект (понятия)

соглашение
участники
цель

производство проекта
стадия
принятие решений

активы
доли
роли

система (понятия)

проекты
регламенты
пользователи

правила
функционирование
администрация

платформа
развитие

система (функционирование)

Роли:
a. Пользователь
b. Группа
c. Участник
d. Администратор

Действия:

a. Проект
Создание
Регламент | Устав (набор Правил)
выбор Иерархии
Роли (Участники, кадры)
Приглашение (Вакансии)
Закрытие

b. Пользователь
Управление Профилем
Поиск Проектов, Вакансий, Профили
Заявка на Вакансию
Удаление Профиля

c. Администратор
Принимает решения
по жалобам, нарушениям, конфликтам
Управляет
административными ролями в Системе

d. Сотрудничество Участников, Проектов

проект (функционирование)

a. Роли (на этапе создания)
Автор(куратор), Лидер направления, Исполнитель

b. Задачи (постановка, цель)
Создание (шаблоны)
Оценка (бюджет, объём, сроки)
Назначение | Выбор | Отказ
Исполнение (контроль)
Приёмка | Сдача
Закрытие | Расчёт

d. Управление ролями
выбор Иерархии (набор ролей и взаимодействие [ценность])
НАЗНАЧЕНИЯ:
выдача Привелегии (набор прав для роли [100%])
Делегирование (присвоение роли Пользователю, от Пользователя)
Выдвижение (Выборы, коллективное участие)
Изъятие Привелегий (Собрание - Кворум - Голос [Роли])
Комитет по жалобам, нарушениям, конфликтам

social links

Портал
a. инструменты домена
- страниц
- пользователей
- роли
- контент
- навигация
b. root
- создание доменов
- политики
- исп.модулей
- интерактив. с польз.
c. Участник / Администратор Домена
d. Модуль
- компоненты (виз.эл. + логика + БД)
- страницы
- шаблоны (темы + layouts)

Модули

Публ. журнал
- Авторизация
- Публикация
- Навигация
- Форма связи

E-comerce
- Корзина
- Заказ
- Платёжный гейт

Карта портал

Проект

Профиль
- название {ссылка}
- текст
- иллюстрация (главная)
- пиктограмма
- ключевые слова (тэги)
- Устав
- Бюджет
- Статус
- приложения
- Страница проекта
  - файлы
  - документы
  - ссылки

Вакансии
- Устав
- Роли
- Договора

- Вакансии
- Присоединиться

Оценки
- Индикаторы

Состояние
- Участники \ Договор \ Роли
- Группы
- Активы \ Доли {Бюджет,Работы}
- Статистика \ История

Активность
- Задачи
- Вакансии \ Заявки
- Объявления
- Назначения
- Индикаторы

Страница проекта
- Профиль
- Новости \ Объявления
- Задачи
- Участники \ Вакансии \ Заявки
- Wiki
- Статистика
- Документы
- Поиск
- Общение

Участники
- Устав
- Соглашения
- Список
- Управление
  - Назначения
  - Вакансии
  - Заявки

Задачи
- Список
- Управление
  - Создать
  - Изменить
  - Закрыть

Релиз
- План
- Даты \ Календарь
- Бюджет
- Состояние

- Докуметы

- Управление

Страница группы
- Новости \ Объявления
- Сообщения
- Задачи
- Участники
- Вакансии \ Заявки
- Wiki
- Общение

Группы
- Регламент
- Список
- Управление
  - Назначения
  - Вакансии
  - Заявки

Модули

Проекты

Поиск

Создать
новые
самые
..

Проект

Профиль {ссылка}
- название
- текст
- иллюстрация

- ключевые слова (тэги)

- Документы
  - Устав
  - Бюджет
  - Приложения

- Статус
  - Открыт

- Страница проекта
  - файлы
  - документы
  - левые ссылки

Вакансии
- Устав
- Роли
- Договора

- Вакансии
- Присоединиться

Оценки
- Индикаторы

Состояние
- Участники \ Договор \ Роли
- Группы
- Активы \ Доли {Бюджет,Работы}
- Статистика \ История

Активность
- Задачи
- Вакансии \ Заявки
- Объявления
- Назначения
- Индикаторы

Страница проекта
- Профиль \ Редактирование
- Управление

- Объявления \ Новости

- Участники \ Вакансии \ Заявки
- Задачи \ Реализация
- Бюджет

- Состояние \ Статистика \ Поиск
- Wiki \ Документы

Участники
- Устав
- Соглашения
- Список
- Управление
  - Назначения
  - Вакансии
  - Заявки
  - Приглашения

Задачи
- Список
- Иерархия

- Управление
  - Создать
  - Изменить
  - Закрыть

Реализация
- План
- Даты \ Календарь
- Бюджет
- Состояние

- Докуметы

- Управление

Группы
- Регламент
- Список
- Управление
  - Назначения
  - Вакансии
  - Заявки

Страница группы
- Новости \ Объявления
- Сообщения
- Задачи
- Участники
- Вакансии \ Заявки
- Wiki
- Общение

Проект сущности

Название
Текст
Иллюстрация

Ключевые Слова

Устав
Соглашения
Архив
Опрос
Активы \ Доли

Участники
Роли
Вакансии

Новости

Задачи

Управление
Создать
Изменить
Закрыть

Поиск

название
текст
иллюстрация
Объявления

ключевые слова (тэги)
Устав
Активы \ Доли {Бюджет,Работы}
Бюджет
Документы
левые ссылки

Статус

Участники
Договора
Роли
Назначения
Вакансии
Приглашения
Присоединиться

Новости
Wiki

Задачи \ Иерархия
Документы
файлы
Реализация
План
Даты \ Календарь

Группы
Регламент

Управление
Создать
Изменить
Закрыть

Поиск
Опросы
Статистика \ История
Индикаторы

Схема главная страница

header

Logo menu toolbar Выход Поиск Проекты Вакансии Правила Помощь

context menu **Главная** Профиль События Проекты Чат

События

Активность

Проекты
- **Новые**
- **Успешные**

- **Релизы**

Вакансии
- **Новые**
- **Популярные**

- **Рекомендации**

Статистика
- **Проекты**
- **Участники**

Сообщения

Активность

Все (245)

Проект 1 (25)
- Уведомление **Закрытие проекта**
- Назначение **Директор**
- Задача **Сверстать**

Проект 2 (1)
- Проблема **Сроки**

Проект 3 (1)
- Релиз **plus.google .3**

Участники (12)
- Артём **Гони сука деньги** \чат
- Дима **Когда будем**
- Маша **деньги** \чат

Приглашения (2)
- **Фабрика грёз** дизайнер
- **Ваяю примус** дизайнер

footer

Правила

Typical Skeleton Pages

сайт | макеты страниц

Cases of layout Page

base | doc

passepartout

catalog

targetstuff

landing

layout dispose

base

side



center



skeleton coordinate grid



grouping scheme

row | columns | complicated (table)

inline items (txt) | column items (mansory) | items-twin inline (gallery)



Формирование Layout до main

layout dispose | setting layout | utilites

base

side

.j-aside-h-100

cover

.j-cover (center по высоте)
.j-cover-full (без .aside-h-100)

fix-width

fix-width-$width {max-width: $width}

1. Вызываем шаблон, настраиваем представление
2. Вставляем основные блоки, определяем каркас
3. Вставляем каркас, определяем тип шаблона страницы (side \ base)
4. Вставляем блоки шаблона, определяем представление содержания (content dispose)
5. Вызываем содержание

Вопросы:
А. связь main и side
Б. navbar для main, если main имеет свой header и footer
В. как в _side передавать данные?

```
1      index.tmpl [not html code]
1.1    incl ( _pade )
1.2    setting { html: lang, class body: class head: title }
           \
2          _page.tmpl [html code]
2.1        incl ( head, body, scripts )
2.2        setting { incl ( header, footer ) }
3.1        incl ( header, _content, _footer )
3.2        setting { incl ( _sideleft, _siderigh t ) }
4.1        incl ( _sideleft, _main, _siderigh t )
4.2        setting main { incl (
                      _main
                      _main-card-deck
                      _main-columns ( mansory )
                      _main-tab
                      )
                  }
                  \
5.1               _main.tmpl [html code]
       or
5.2               _main.tmpl [not html code]
5.2.1             - incl ( adminTmpl )
```

** функционал отсутствует*

Формирование Layout от main до BD-content

main dispose | setting main | utilites

default

asider

tab

content dispose (for Card)

normal | card-columns (mansory) | card-deck | card-group | columns

content dispose (for Card, util: cover, cardWidth)

gallery | center gallery

```
5      _main.tmpl [html code]
5.1    incl ( _m-header, _m-footer )
```

Формирование Tab

tab dispose

tab

tab-list

tab-content
tab-pane

tab-pane-item

tab-id

```
T      _main-tab.tmpl [html code]
T.1    incl (
           tab-content
               tab-pine
                   tab-pine-item
           tab-list
           asider
               tab-id
           )
T.2    setting {
           incl ( tab-list ) in _sideleft
           asider width, sticky | fixed
           }
```

System modules

setting navs

map

super map = links all pages all domens
super dev map = links all components and tools of system

menu = set accessible links of pages
nav = links ordering component



setting layouts page





страницы домена

index
demo

Page (default)
Page landind
Page document
Page Cover
Page Grid (n*Column)
- header fix \, sticky
- footer bottom
- aside left\right

настройка страницы

index



Parameters controlled in the layout

F(low)	H(eight) \ W(idth)	C(enter)	S(pacing)	G(rid)
normal\relative	auto	top \ bottom \ left \ right	padding	*n
float	inherit	center \ middle	margin	W=*
absolute\fixed	100%			H=*
	*n			

composition of the block layout (j-box)

```
<Htnllelement class="layout myBlock">
    <Htnllelement class="wrap">
        content
    </htnllelement>
</htnllelement>
```

Page layout templates

Page (default)
Page landind
Page document
Page Cover
Page Grid (n*Column)
- header fix \, sticky
- footer bottom
- aside left\right

layout parameters

Full Height
Present (cover)
Grid (n*Column)
Table
Top\Bottom
Left\Right

Element page layout templates

Header
Tools
Nav
Aside
Main
Footer

stady

dev
stylization

gui AI
set pages
set layouts
set components

jp_modules
security
content
upload

jp_visual
markup
style

segment

стандартные компоненты page

left side

global top section
header section
nav section
nav page /breadcrumbs

main section

footer section
map site

right side

modal window (не показано)

header page
nav domain \nav page
float widgets **bar

article + commens
media \big slider
form

preview group items:
slider

footer page

/modal window (не показано)

right side
left side

standard

стандартные компоненты blocks

articles
article, post, message

interactives
form, canvas, commenary, chat

media
canvas, images, video, audio, map

группировка контента
tab, table, lists
nav(menu),
pagination, breadcrumbs,
toolbar, tags

naming hierarchy

стандарты применения тэгов и именования элементов

Post: ID, tag, cat,

title | icon
author | icon
meta: data,
text short | text
images:
img(-overlay)

img (from text)

pattern Card +

header
body
footer

title
text | lead
images:
img(-overlay)

1. width
2. markup

A. auto+
B.

page html head body
layout
panel
component - element set
element

Setting layout



default theme **GRAY | JUKTA**

условия (rgba)
стандартные для страницы, **page**

стандартный элемент, **standard**
слабо акцентированный элемент, **light accent**
акцентированный элемент, **accent**
сильно акцентированный элемент, **hard accent**

стандартный элемент, выворотка, **standard inverse**
слабо акцентированный элемент, выворотка, **light accent inverse**
акцентированный элемент, выворотка, **accent inverse**
сильного акцентированный элемент, выворотка, **hard accent inverse**

ссылка в тексте, **link**
курсор над ссылкой в тексте, **link:hover**
нажатая ссылка в тексте, **link:active**
посещённая ссылка в тексте, **link:visited**

info
disabled
default
success
active
warning
danger

кнопка, **button\input**
курсор над кнопкой, **button-h\input**
нажатая кнопка, **button-a\input**

фон	объект | текст	тень	контур (rgb)
--bkg-page	**--clr-page**	**--shd-page**	**--brd-page**
--bkg	**--clr**	**--shd**	**--brd**
--bkg-l	**--clr-l**	**--shd-l**	**--brd-l**
--bkg-a	**--clr-a**	**--shd-a**	**--brd-a**
--bkg-h	**--clr-h**	**--shd-h**	**--brd-h**
--bkg-i	**--clr-i**	**--shd-i**	**--brd-i**
--bkg-l-i	**--clr-l-i**	**--shd-l-i**	**--brd-l-i**
--bkg-a-i	**--clr-a-i**	**--shd-a-i**	**--brd-a-i**
--bkg-h-l	**--clr-h-i**	**--shd-h-i**	**--brd-h-i**

bkg background
clr color
shd shadow
brd border
l light
a accent
h hard
i inverse



light theme **LIGHT**











страницы домена

index
demo

настройка layout

index

layout страницы

index
full ver
top
middle hor
left
other
bottom

index
.aside
.header
.main
.section
.footer

index
(top)
(left)
(other)
(bottom)

.main

title page
url page

header
template

logo
template

nav
template

header
template

logo
template

nav
template

layuots template
variants
standard
normal flow, width fix\centred
width full\centred
width auto\default
float
float flow, W auto, H auto \full centred
W fix \centred, H full
W full, H full \full centred
grid
normal flow, W full\fix, H auto, grid 2n
H full
doc (sides)
fixed flow, W full\fix, H full, side left fix
sides left fix
sides left\right fix
spasing
normal flow, W H \auto, spacing
not spacing

Markup topics

Сетки
Заранее заданные размеры колонок.

Шаблоны
Фиксированный или резиновый шаблон документа.

Типографика
Описания шрифтов, определение некоторых классов
для шрифтов, таких как код, цитаты и т. п.

Медиа
Представляет некоторое управление
изображениями и Видео.

Таблицы
Средства оформления таблиц,
вплоть до добавления функциональности сортировки.

Формы
Классы для оформления форм
и некоторых событий происходящих с ними.

Навигация
Классы оформления для Табов, Вкладок,
Страничности, Меню и Тулбара.

Алерты
Оформление диалоговых окон,
Подсказок и Всплывающих окон.

Элемент
Неделимая единица HTML,
как правило стандартный тэг (в обёртке).

Блок
Логическая группа элементов.

Адаптивность
1440px, 1200px, 960px, 768px, 600px\480px, 320px

Markup Naming class

Admin Interface for Users

РЕГИСТРАЦИЯ(reg)

Логин аккаунта {user-login}
Почта {user-email}
Пароль {user-pass}

Правила регистрации:
ссылка для авторизации аккаунта
отправляется на почту{user-email}

КАПЧА{capture}

ВХОД(log-in)

Логин {user-login}
или
Почта {user-email}
Пароль {user-pass}

Забыл пароль{user-repass}:
Укажите почту{user-email}

ссылка для восстановления доступа
отправляется на почту

КАПЧА{capture}

Форма смены пароля(repass)

ПАРОЛЬ{user-pass}
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАРОЛЯ{user-pass2}

* недоступно для изменения(скрыто от других)

КАПЧА{capture}

ПРОФИЛЬ(profile)

*login{user-login}
*E-MAIL{user-email}

АВАТАР{user-img}
ИМЯ{user-name}

Дата регистрации{user-datareg}

Сменить пароль{user-repass}

Правила смены пароля:
ссылка на смену пароля приходит на почту

* недоступно для изменения(скрыто от других)

КАПЧА{capture}

root/Pupkin/res/

Admin Interface for Users(ai-users)

поиск по имени USERS{search-users}
список USERS{list-users}

инфо об User{user-info}
логин{user-login}
email{user-email}
имя{user-name}
дата рег-ции{user-datareg}
блокировка\разблокировка{user-eval}
смена пароля{user-repass}

root/users/Pupkin/

Admin Interface for Project

Admin Interface for Project(ai-pro)

DOMAIN
создать домен{setup-domain} - domain input
http://jukta.com/**domain/page/sub-page**
имя{domain-name} input
название{domain-title} input
тип{page-type} select layout
настройка стилей **HEAD**{domain-head} select:textarea\file
активация{domain-active}
список доменов
* по умолчанию создаётся index

HEADER
создать шапку шаблона{setup-header}
- настройка узла
 имя
 URL
 размещение
 список узлов
* по умолчанию создаётся index

PAGE
создать страницу{setup-page} - page

привязка к домену{page-domain} select
имя{page-url} input
название{page-title} input
тип{page-type} select layout
активация{page-active}
список страниц

* setup = add{new},edit{cange,delete}

Structure Blocks

сайт | дизайн: структура элементов

page html head body
layout
panel
component - element set
element

grid
- one max — height,width in 100% parent: YX 100%
- one fix — fix height,width block in width parent100%: YXxx +clear:both
- column fix — width parent=Ncolumn: Xp=cN
- column float — width parent=width column: Xp=XcN/Nc

position
- fixed — margin height,width block in layer parent; z-index
- float — z-index; background\border shadow layer
- static
  - first
  - Nth
  - end
- align — //порядок следования Order
  - left
  - center
  - justify
  - right

structure block (full)
- param
- title — 1
- content — 0
- meta — 2
  - author — 21
  - date — 22
  - keys — 23
  - stat — 24

logic block

html (page)
- html param
- meta
- body

meta
- title
- meta
- link
- css
- script

body (layout)
- layout
- hor-panel
- ver-panel
- vidgets
- scripts

content block

box (marg-not,padd-not)
- html
- body
- layout
- box

panel (lp-marg,p-padd)
- layout
- panel
  - hor-panel
  - ver-panel

block (lb-marg,b-padd)
- title
- hor-panel
- ver-panel
- content layout
- hor-panel
- ver-panel
- content layout
- hor-panel
- ver-panel

structure block (full)
- param
- title — 1
- content — 0
- meta — 2
  - author — 21
  - date — 22
  - keys — 23
  - stat — 24

Термины:

layout - слой
page - страница
panel\portlet
component
element set\element sell

visual model

html (page)
meta
body (layout)
panels
components
elements

components
sets \ sell

Tags HTML

viewpoint
dom
- html
- body
- c_box Z
- s_box Y
- t_block
- p_block
- f_block
- b_block
- i-b_block
- i_elem

div
position:fixed
position:absolute
float:
:block
display:inline-block
text

- plain
- with heritage
- complicated
- uncontrolled

span, div, h1-h6, p..
a, li, input, button..
table\tr\td, svg..
audio, video, checkbox, type:file..

- blocks
- s_blocks

table, form, ul..
nav, author, section, panel, post..

alt, href, title, src, style..

Контент - Данные

url=${}

title
- icon — <img>
- title — <H*>

meta
- Author
  - icon — <img>
  - title — <H*>
- статистика
  - визуализация
  - текст
- Автор (логин) группа (название)

Объект

body

title
- Icon \ Avatar (автора) Тема \ title (название)

meta
- Автор (логин) Группа (название) Рейтинг (тема)

text
- strong (акцент) cite (Italic) code (box) url (ссылка) P (абзац)
- H3, H4 (заголовки) out url (внешние ссылки) name url (сноски)

lists
- ul, ol (списки)

image
- img (картинка Тема) img group (другие картинки) pictograms & icons (надписи и символы в тексте)
- out img (внешние картинки) smiles (эмоции)

table
- table (стандартные столбцы и ряды) table constuctor (застраиваемые таблицы)

diagram
- diagram (стандартные наборы)

dialoges
- Chat (группа сообщений) Comments (группа сообщений)

forms
- Form (системные формы) Forms (конструктор)

tags
- tags (ключевые слова)

stat
- date (дата публикации) Посещения (просмотры)

contenteditable
- html
- js
- css

contenteditable

contenteditable + editor

Path and timeline develop



UI

Jukta UI

с элементами IA

ECG
логическая разметка

Element (E)

стили для элемента:

display:;
position:;
overflow:;

height:X;
line-height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;
text-%:;

color:X;
backgroung:X;

cont-X = тэг логического элемента
X = свойства тэга логического элемента
.ui-Y = переопределение темой сервера свойств элемента cont-X
cui-Z = блок для переопределения пользователем свойств cui-Y
Z = определяемые пользователем свойства cui-Y

Cell (C)

стили для элемента:

display:;
position:;
overflow:;
float:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

cont-X = тэг логического элемента
X = свойства тэга логического элемента
.ui-Y = переопределение темой сервера свойств элемента cont-X

Group (G)

стили для элемента:

display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

cont-X = тэг логического элемента
X = свойства тэга логического элемента
.ui-Y = переопределение темой сервера свойств элемента cont-X

Jukta UI

с элементами IA

ECG
HTML разметка

Page (Pg) Meta (Mt)

стили для элемента:

display:;
position:;
overflow:;

height:X;
line-height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;
text-%:;

color:X;
backgroung:X;

cont-X = тэг логического элемента
X = свойства тэга логического элемента
.ui-Y = переопределение темой сервера свойств элемента cont-X
cui-Z = блок для переопределения пользователем свойств cui-Y
Z = определяемые пользователем свойства cui-Y

Header (Hd)

стили для элемента:

display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

cont-X = тэг логического элемента
X = свойства тэга логического элемента
.ui-Y = переопределение темой сервера свойств элемента cont-X

Content (Cn)

стили для элемента:

display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

cont-X = тэг логического элемента
X = свойства тэга логического элемента
.ui-Y = переопределение темой сервера свойств элемента cont-X

Aside (As)

стили для элемента:

display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

cont-X = тэг логического элемента
X = свойства тэга логического элемента
.ui-Y = переопределение темой сервера свойств элемента cont-X

Footer (Ft)

стили для элемента:

display:;
position:;
overflow:;

height:X;
width:X;

margin:0;
padding:0;

font:X\X X;

color:X;
backgroung:X;

cont-X = тэг логического элемента
X = свойства тэга логического элемента
.ui-Y = переопределение темой сервера свойств элемента cont-X

hgroup, section, article, nav(menu)

cooperation Blocks



Grid



Adaptive




User
jukta
Новости
Правила
Сообщения
Кабинет
Обзор
Домен
Описание
Навигация
Страница
Создать
Управление
Макет
Структура
Модули
Пользователи
Начало работы
team@jukta
admin
Добро пожаловать в jukta!
Сервис готов к использованию.
Система:
Доменов 0
Страниц 0
Модулей 4
Пользователей 1
Ваши возможности:
Создать домен 1
Авторизировать пользователя 0
...ещё
Удачи!
[Jukta Portal]
30 мин


jukta
Новости
Правила
Сообщения
Профиль
Начало работы
team@jukta
admin
Добро пожаловать в jukta!
Сервис готов к использованию.
Система:
Доменов 0
Страниц 0
Модулей 4
Пользователей 1
Ваши возможности:
Создать домен 1
Авторизировать пользователя 0
...ещё
Удачи!
[Jukta Portal]
30 мин
Комментарии
Toha
27.11.2015
Управление для Матрёшка. Это такое непонятное нечто, что входит и выходит. Совсем как в «Винни Пух» все все всем. Вероятность неудобства крайне велика.
ссылка [Ссылка] ответить 2
Миха
14 фев
Toha, ты неправ
ссылка [Ссылка] ответить
Toha
14:23
Миха, всё относительно.
Однако, что-то в этом есть...
ссылка [Ссылка] ответить
Миха,
Отмена
Готово


jukta
Новости
Правила
Сообщения
Кабинет
Обзор
Домен
Описание
Навигация
Страница
Создать
Управление
Макет
Структура
Модули
Пользователи
User
Начало работы
team@jukta
admin
Добро пожаловать в jukta!
Сервис готов к использованию.
Система:
Доменов 0
Страниц 0
Модулей 4
Пользователей 1
Ваши возможности:
Создать домен 1
Авторизировать пользователя 0
...ещё
Удачи!
[Jukta Portal]
30 мин


Настройка
Мой сайт
Создан
20.01.2018 19:00
Страниц 1
Скрыто 3
Тема Jukta
Модули 3
Админ 2
Действия
Дата
Автор
Страница
Тема
Модули
Админ
Стратегия
index
blog
offer
rules
Навигация

Панель задач с фильтрами
все
Мои
Активно
Закрыто
Задачи
статистика 22 345
#girls
#Ruby
#MSQL
#coder
Заголовок H4
team@User
Login
long login
Создал задачу
Убить Билла и Расчленить его на восемь равных частей по диагонали
[Trembita123456]
bananas-SMS
CSS
30 мин


Элементы
Навигации
Домена
Сайта
Dashboard
Domain
Description
Navigation
Pages
+
Control
Layout
Frames
Modules
Сообщения
User
путь › сюда
структура / вложенность
Обзор
Домен
Описание
Навигация
Страница
Создать
Управление
Макет
Структура
Модули
Пользователи
Проекты 56
#Ruby 12
#MSQL 2
#coder 5
...ещё 56
Чат 16
@anisim 4
@Miranda 2
@Stounne 1
...ещё 5
Избранное 18
#beer
#girls 249
Настройки
jukta
Новости
Проекты
Обзор
Сообщения
Кабинет
default theme (Gray)
Готово
warm
hold
backround Accent
#8E99A6 rgb(142,153,166)
backround Light
#F6F5F5 rgb(246,245,245)
Вакансии 12
Проекты 12
Панель задач с фильтрами
Задачи
статистика 22 345
Заголовок H4
Убить Билла и Расчленить его на восемь равных частей по диагонали


Элементы
Навигации
Домена
Сайта
путь › сюда
структура / вложенность


Настройка
Мой сайт
Создан
20.01.2018 19:00
Страниц 1
Скрыто 3
Тема Jukta
Модули 3
Админ 2
Действия
Дата
Автор
Страница
Тема
Модули
Админ
Стратегия
index
blog
offer
rules
Навигация

Jukta SIZING

сетка блоков и элементов

сайт | сетка

18

вид элементов и блоков

Jukta BLOCKS

вид элементов и блоков

сайт | дизайн

19



Jukta block TASK

наброски задачника

вопросы задачника



наброски задачника

Thems





default theme **GRAY | JUKTA**

условия (rgba)	фон	объект | текст	тень	контур (rgb)
стандартные для страницы, **page**	**--bkg-page**	**--clr-page**	**--shd-page**	**--brd-page**
стандартный элемент, **standard**	**--bkg**	**--clr**	**--shd**	**--brd**
слабо акцентированный элемент, **light accent**	**--bkg-l**	**--clr-l**	**--shd-l**	**--brd-l**
акцентированный элемент, **accent**	**--bkg-a**	**--clr-a**	**--shd-a**	**--brd-a**
сильно акцентированный элемент, **hard accent**	**--bkg-h**	**--clr-h**	**--shd-h**	**--brd-h**
стандартный элемент, выворотка, **standard inverse**	**--bkg-i**	**--clr-i**	**--shd-i**	**--brd-i**
слабо акцентированный элемент, выворотка, **light accent inverse**	**--bkg-l-i**	**--clr-l-i**	**--shd-l-i**	**--brd-l-i**
акцентированный элемент, выворотка, **accent inverse**	**--bkg-a-i**	**--clr-a-i**	**--shd-a-i**	**--brd-a-i**
сильного акцентированный элемент, выворотка, **hard accent inverse**	**--bkg-h-l**	**--clr-h-i**	**--shd-h-i**	**--brd-h-i**

bkg	background
clr	color
shd	shadow
brd	border
l	light
a	accent
h	hard
i	inverse

ссылка в тексте, **link**
курсор над ссылкой в тексте, **link:hover**
нажатая ссылка в тексте, **link:active**
посещённая ссылка в тексте, **link:visited**

info
disabled
default
success
active
warning
danger

кнопка, **button\input**
курсор над кнопкой, **button-h\input**
нажатая кнопка, **button-a\input**



light theme **LIGHT**

цветовое решение 5

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ / основное решение



* светлый фон

* темный фон

Основа:

Синий лёгкого насыщения, с патиной
* Slightly desaturated blue

Синий глубоко тёмный, с патиной
* Very dark blue

Акценты:

Яркий красный
Vivid red
Чистый жёлтый
Pure yellow
Очень мягкий оранжевый
Very soft orange
Умеренно оранжевый
Moderate orange
Мягкий синий
Soft blue

// дополнительное решение

// серый

MASTER Color

RGB #7987B8	RGB #EF3121	RGB #FFCC00	RGB #99CC33

Advanced Palette **RGB**

	EE2811	F8958A	FBE7C7	F6CD8D	CC8D57	71ABDC	B9D6EE	BDC4DC	A9B2C5	8E99A6	324565	1C304A
RGB												

Tonal Palette

	1A314B	283E5B	374A6B	44567A	5E6F99	6C7BA9	8B97C1	9CA6C9	AEB6D2	BFC5DA	D1D5E3	E2E4EB	F5F5F5
RGB													

Palette для **дополнительного решения**

svg

Вариации

Основа

Пример внедрения Java

twin

npm/nodejs + express + undrscore

configurable routing

filedata json

view discovery

plugin support

1. скачать 2. настроить 3. посмотреть возможности

html-css pattern:

index > выводим стр. сл. ст. 6







Light Book

форма · миссия · принципы

устав · команда · план · этапы

архитектура · инструменты · методология · стиль

аудитория
язык

проект (понятия)

соглашение	производство проекта	активы
участники	стадия	доли
цель	принятие решений	роли

система (понятия)

проекты	правила	платформа
регламенты	функционирование	развитие
пользователи	администрация	

проект (функционирование)

a. Роли (на этапе создания)
Автор(куратор), Лидер направления, Исполнитель

b. Задачи (постановка, цель)
Создание (шаблоны)
Оценка (бюджет, объём, сроки)
Назначение | Выбор | Отказ
Исполнение (контроль)
Приёмка | Сдача
Закрытие | Расчёт

d. Управление ролями
выбор Иерархии (набор ролей и взаимодействие [ценность])
НАЗНАЧЕНИЯ:
выдача Привелегии (набор прав для роли [100%])
Делегирование (присвоение роли Пользователю, от Пользователя)
Выдвижение (Выборы, коллективное участие)
Изъятие Привелегий (Собрание - Кворум - Голос [Роли])
Комитет по жалобам, нарушениям, конфликтам

система (функционирование)

Роли:
a. Пользователь
b. Группа
c. Участник
d. Администратор

Действия:

a. Проект
Создание
Регламент | Устав (набор Правил)
выбор Иерархии
Роли (Участники, кадры)
Приглашение (Вакансии)
Закрытие

b. Пользователь
Управление Профилем
Поиск Проектов, Вакансий, Профили
Заявка на Вакансию
Удаление Профиля

c. Администратор
Принимает решения
по жалобам, нарушениям, конфликтам
Управляет
административными ролями в Системе

d. Сотрудничество Участников, Проектов
социальные связи

Big Lists

внутри проекта: мой
вне проекта: системные

Проект

Профиль
- название {ссылка}
- текст
- иллюстрация (главная)
- пиктограмма
- ключевые слова (тэги)
- Устав
- Бюджет
- Статус
- приложения
- Страница проекта
  - файлы
  - документы
  - ссылки

Вакансии
- Устав
- Роли
- Договора

- Вакансии
- Присоединиться

Оценки
- Индикаторы

Состояние
- Участники \ Договор \ Роли
- Группы
- Активы \ Доли {Бюджет,Работы}
- Статистика \ История

Активность
- Задачи
- Вакансии \ Заявки
- Объявления
- Назначения
- Индикаторы

Страница проекта
- Профиль
- Новости \ Объявления
- Задачи
- Участники \ Вакансии \ Заявки
- Wiki
- Статистика
- Документы
- Поиск
- Общение

Участники
- Устав
- Соглашения
- Список
- Управление
  - Назначения
  - Вакансии
  - Заявки

Задачи
- Список
- Управление
  - Создать
  - Изменить
  - Закрыть

Релиз
- План
- Даты \ Календарь
- Бюджет
- Состояние

- Докуметы

- Управление

Страница группы
- Новости \ Объявления
- Сообщения
- Задачи
- Участники
- Вакансии \ Заявки
- Wiki
- Общение

Группы
- Регламент
- Список
- Управление
  - Назначения
  - Вакансии
  - Заявки